ARTISAN®
TECHNOLOGY GROUP

Your **definitive** source for quality pre-owned equipment.

Artisan Technology Group
(217) 352-9330 | sales@artisantg.com | artisantg.com

Full-service, independent repair center
with experienced engineers and technicians on staff.

We buy your excess, underutilized, and idle equipment
along with credit for buybacks and trade-ins.

Custom engineering
so your equipment works exactly as you specify.

- Critical and expedited services
- In stock / Ready-to-ship
- Leasing / Rentals / Demos
- ITAR-certified secure asset solutions


Expert team | Trust guarantee | 100% satisfaction


All trademarks, brand names, and brands appearing herein are the property of their respective owners.


Find the *Schneider Electric / AEG / Telemecanique ABL7 RE2402* at our website: *Click HERE*


Telemecanique

PHASEO.
ABL-7RE●●●●/ABL-7RP●●●●









ABL7 RE●●●● / ABL7 RP●●●●	mm^2	0.14…1.5	0.14…0.75	0.14…2.5	0.14…4	0.14…1.5
	AWG	26…16	26…18	26…14	26…12	26…16

Ø 3,5	C	Nm	0.6
		In.Lbs	5.4

W9 1569140 01 11A03

Schneider Electric

C.DORE 11/99

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

PHASEO ABL-7RE●●●●/ABL-7RP●●●●

Mise en parallèle:
-2 alimentations maximum et de même référence.
-Ajuster les tensions de sortie à la même valeur avant la mise en parallèle.


Paralleling:
-maximum of 2 power supplies of the same reference.
-Set the output voltages at the same value before paralleling

Parallelschaltung:
-max. 2 Stromversorgungen und nur bei gleichen Modellen.
-Ausgangsspannungen auf denselben Wert wie vor dem Parallelschalten einstellen.

Messa in parallelo:
-2 alimentazioni al massimo e delle stesse caratteristiche.
-Aggiustare le tensioni di uscita allo stesso valore prima della messa in parallelo.

Ligação em paralelo:
-2 alimentações no máximo e da mesma referência.
-Ajustar as tensões de saída no mesmo valor antes da colocação em paralelo.

Puesta en paralelo:
-2 alimentaciones como máximo, con la misma referencia.
-Ajustar las tensiones de salida al mismo valor antes de la puesta en paralelo.



Consignes de sécurité
Présence de tension dangereuse à l'intérieur de ABL-7. Toute utilisation et/ou intervention contraires aux règles de l'art peuvent conduire à la mort, à des lésions corporelles graves ou à des dommages matériels importants.
Avant toute intervention, le disjoncteur principal doit être ouvert et assuré contre toute refermeture intempestive.

ATTENTION
L'appareil ne doit être ouvert que par du personnel initié.
Ne pas laisser pénétrer de liquide ou d'objets étrangers à l'intérieur de ABL-7.

Safety instructions
There is a dangerous voltage inside the ABL-7. Any utilisation or intervention which does not comply with codes of practice can result in death, serious physical injury or irreparable damage to equipment.
Before any intervention, the main circuit breaker must be open and secured against any inadvertent closing.

ATTENTION
The unit must be opened by qualified personnel only.
Do not allow entry of liquids or foreign objects into the ABL-7.

Sicherheitsanweisungen
Gefährliche Spannung im Inneren des ALB-7. Unsachgemäßer Umgang bzw. Eingriffe sind lebensgefährlich und können schwere Schäden an Personen und Material verursachen.
Vor dem Arbeiten das Gerät unbedingt am Hauptschalter abschalten und diesen sichern, um ein ungewolltes Wiedereinschalten zu verhindern.

ATTENTION
Das Wiedereinschalten darf nur durch eine qualifizierte Person erfolgen.
Keine Flüssigkeit oder Fremdkörper ins Innere des ABL-7 gelangen lassen.

Consignas de seguridad
Presencia de tensión peligrosa al interior del ABL-7. Toda utilización y/o intervención contrarias a las reglas del arte pueden provocar la muerte, lesiones corporales graves o daños materiales importantes.
Antes de cualquier intervención debe abrirse el disyuntor principal, asegurándolo contra cualquier cierre intempestivo.

ATENCIÓN
El aparato sólo debe ser abierto por el personal capacitado.
No dejar que ingresen líquidos ni objetos extraños al interior del ABL7.

Avvertenze di sicurezza
Presenza tensione pericolosa all'interno dell'ABL-7. Qualsiasi impiego e/o intervento contrari alle norme possono essere causa di morte, di gravi lesioni corporali o di notevoli danni materiali.
Il disgiuntore principale deve essere aperto e assicurato contro l'eventualità di qualsiasi richiusura indesiderata prima di ogni intervento.

ATTENZIONE
L'apparecchio deve essere aperto solo da personale qualificato.
Non lasciare penetrare alcun liquido o oggetto estraneo all'interno dell'ABL-7.


Instruções de segurança
Presença de tensão perigosa no interior do ABL-7. Qualquer utilização e/ou intervenção contrária às regras da arte pode ocasionar a morte, lesões corpóreas graves ou danos materiais importantes.
Antes de qualquer intervenção, o disjuntor principal deve ser aberto e assegurado contra qualquer fecho intempestivo.

ATENÇÃO
O aparelho só deve ser aberto por um pessoal experiente.
Não deixar penetrar líquidos ou objectos estranhos para dentro do ABL7.

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

PHASEO ABL-7RE●●●●/ABL-7RP●●●●

ABL7 RP●●●● fonctionne aussi en 100 - 250VDC
ABL7 RP●●●● also operates with 100 - 250VDC
ABL7 RP●●●● funktioniert auch bei 100 - 250VDC
ABL7 RP●●●● funziona anche in 100 - 250VDC
ABL7 RP●●●● funciona tabién con 100 - 250VDC
ABL7 RP●●●● também funciona em 100 - 250VDC



Court circuit/Surcharge ou défaut
Short-circuit/Overload or fault
Kurzschluß durch Überlastung/Fehlerstrom
Corto circuito por sobrecarga o defecto
Cortocircuito sovraccarico o difetto
Curto-circuito sobrecarga ou defeito


ABL-7RE●●●●


ABL-7RP●●●●







Apparition du défaut
Fault appearance
Fehlerstrom Erscheimen
Aparición del defecto
Apparessione di diffeto
Aparecimiento do defeito





Suppression du défaut
Fault elimination
Fehlerstrom Sperre
Supreción del defecto
Soppressione di diffeto
Supressão do defeito








Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

PHASEO. ABL-7RE●●●●/ABL-7RP●●●●

ABL-7RP●●●● 



⚠ DANGER / DANGER / WARNUNG / PELIGRO / PERICOLO /PERIGO		
HAZARDOUS VOLTAGE Disconnect all power before servicing equipement. **Electric shock will result in death or serious injury**	**TENSION DANGEREUSE** Coupez l'alimentation avant de travailler sur cet appareil. **Une électrocution entrainera la mort ou des blessures graves.**	**GEFAHRLICHE SPANNUNG** Vor dem Arbeiten an dem Gerät dessen Stromversorgung abschalten **Elektrischer Schlag mit Lebensgefahr bzw. schweren Verletzungen**
TENSIÓN PELIGROSA Desconecte toda alimentación antes de realizar el servicio. **Una descarga eléctrica podriá provocar la muerte o lesiones serias.**	**TENSION PERICOLOSA** Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente prima di qualsiasi intervento **Una scarica elettrica potrebbe causare la morte o gravi lesioni.**	**TENSÃO PERIGOSA** Desligue a alimentação antes de trabalhar neste aparelho **Uma electrocussão ocasionará a morte ou ferimentos graves.**

Artisan Technology Group - Quality Instrumentation ... Guaranteed | (888) 88-SOURCE | www.artisantg.com

Artisan Technology Group is an independent supplier of quality pre-owned equipment

Gold-standard solutions

Extend the life of your critical industrial, commercial, and military systems with our superior service and support.

We buy equipment

Planning to upgrade your current equipment? Have surplus equipment taking up shelf space? We'll give it a new home.

Learn more!

Visit us at **artisantg.com** for more info on price quotes, drivers, technical specifications, manuals, and documentation.

Artisan Scientific Corporation dba Artisan Technology Group is not an affiliate, representative, or authorized distributor for any manufacturer listed herein.

We're here to make your life easier. How can we help you today?

(217) 352-9330 | sales@artisantg.com | artisantg.com

ARTISAN® TECHNOLOGY GROUP